

Equipment

Designation	Version	Fluid inlet	Suction rod	Paint filter	Air regulator	Seal	Part number
W/M PUMP 15C25 W/O FILTER W/O SUCTION ROD	Wall	M 26x125	-	-	2	GT	151140000
W/M PUMP 15C25 W/O FILTER W/O SUCT ROD FLUID INLET F1/2	Wall	F 1/2 BSP	-	-	2	GT	151140320
15C25 PUMP MB-A ASP. M26x125 WO FILTER WO ROD	Wall	M 26x125	-	-	2	MB-A	151140400
15C25 PUMP MB-A ASP. F1/2 WO FILTER WO ROD	Wall	F 1/2 BSP	-	-	2	MB-A	151140450
W/M PUMP 15C25 W/O FILTER WITH SUCTION ROD	Wall	M 26x125	16 mm (5/8")	-	2	GT	151140100
W/M PUMP 15C25 WITH FILTER & SUCTION ROD DIAM 16	Wall	M 26x125	16 mm (5/8")	◆	2	GT	151140150
15C25 PUMP MB-A ASP. M26x125 WO FILTER WITH ROD D16	Wall	M 26x125	16 mm (5/8")	-	2	MB-A	151140500
15C25 PUMP WM AIRLESS® AIR SUPL W/O PRODUCT FILTER	Wall	M 26x125	16 mm (5/8")	-	1	GT	151140300
15C25 PUMP WITH SUCTION ROD & FILTER							151140550
15C25 PUMP AIRLESS® AIR SUPL W/O PRODUCT FILTER							151140650

Accessory

Designation	Part number
DRAIN ROD D16 S/S CONNECTOR 18X125	049596000
SUCTION ROD DIAM 16 (FITTINGS 26*125) FOR EOS PUMP	149596050
SCUTION ROD D16 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM	149596060
SUCTION ROD DIAM 25 (FITTINGS 26*125) FOR EOS PUMP	149596150
SCUTION ROD D25 (FITTINGS 26x125) FOR 200 L DRUM	149596160
STAND MOUNTING W/O W/M PUMP BRACKET	151140210
GRAVITY HOPPER 6L FOR EOS PUMP	151140230
TOTEM FOR WALL MOUNTING W/O PUMP BRACKET+ ACCESSORY HOLDER	151140240
FLUID FILTER 3/8 (INLET F1/2JIC - OUTLET M1/2JIC)	155580600
AIR PLATE 2 REGULATORS (ATOM AIR +FLUID)	151140070
AIR PLATE 2 REGULATORS (ATOM AIR +FLUID)	151140060

Kit

Designation	Version	Suction rod	Hoses lenth (m)	Gun	Gun filter	Aircap	Tip	Part number
PACK W/M EOS PUMP 15.C25 W/O FILTER W/ SUCTION ROD+XCITE 120	Wall	16 mm (5/8)	7.5 m (23 feet)	Xcite 120	◆	VX24	-	151260974
W/M EOS PUMP 15.C25 W/O FILTER W/O SUCTION ROD+XCITE120 GUN	Wall	16 mm (5/8)	7.5 m (23 feet)	Xcite 120	◆	VX24	-	151260976
EOS 15C25 PMP WALL/M W/O FILTER+SUCCION ROD+XCITE120 W/O SWI	Wall	16 mm (5/8)	7.5 m (23 feet)	Xcite 120	◆	VX24	-	151261001
SPRAYPACK 15C25 + XCITE™ LIGHT	Wall	16 mm (5/8)	7.5 m (23 feet)	Xcite™ Light 120	ump filter	VX124	09-114	151140600
PACK W/M PUMP 15C25 MB-A CARTRIDGE WITH SUCTION ROD+XCITE 120								151265005
PACK W/M PUMP 15C25 MB-A CARTRIDGE W/O RODS+XCITE 120								151265006
PACK W/M PUMP 15C25 MB-A CARTRIDGE WITH SUCTION ROD+XCITE 120 W/O SWIVEL FITTING								151265015

Spare part

Designation	Part number
SERVICING PACKAGE FOR FLUID SECTION C25	144130291
SERVICING PACKAGE FOR MOTOR 245-4	144140190
SERVICING PACKAGE FOR MOTOR 245-4	144130205
SERVICING PACKAGE FOR MOTOR 245-4	144130289
SERVICING PACKAGE FOR MOTOR 245-4	144130365
SERVICING PACKAGE FOR MOTOR 245-4	144135291
SERVICING PACKAGE FOR MOTOR 245-4	144140191
Reversing kit	144130191



サメス・クレムリン株式会社 〒220-0004 横浜市西区北幸 2-10-39日総第5ビル9階 電話：045 412 5800 ファックス：045 412 5801 お問い合わせ：info@exel-industrial.co.jp www.sames.com

サメス・クレムリン株式会社 本邦および海外に展開する塗料噴霧装置の製造販売を主とする。また、塗料噴霧装置の修理・保守業務も手がける。〒220-0004 横浜市西区北幸2-10-39日総第5ビル9階 電話：045 412 5800 ファックス：045 412 5801 代表取締役社長 山本 浩一 代表取締役副社長 山本 浩二 代表取締役専任 山本 浩三 代表取締役専任 山本 浩四 代表取締役専任 山本 浩五 代表取締役専任 山本 浩六 代表取締役専任 山本 浩七 代表取締役専任 山本 浩八 代表取締役専任 山本 浩九 代表取締役専任 山本 浩十 代表取締役専任 山本 浩十一 代表取締役専任 山本 浩十二 代表取締役専任 山本 浩十三 代表取締役専任 山本 浩十四 代表取締役専任 山本 浩十五 代表取締役専任 山本 浩十六 代表取締役専任 山本 浩十七 代表取締役専任 山本 浩十八 代表取締役専任 山本 浩十九 代表取締役専任 山本 浩二十 代表取締役専任 山本 浩二十一 代表取締役専任 山本 浩二十二 代表取締役専任 山本 浩二十三 代表取締役専任 山本 浩二十四 代表取締役専任 山本 浩二十五 代表取締役専任 山本 浩二十六 代表取締役専任 山本 浩二十七 代表取締役専任 山本 浩二十八 代表取締役専任 山本 浩二十九 代表取締役専任 山本 浩三十 代表取締役専任 山本 浩三十一 代表取締役専任 山本 浩三十二 代表取締役専任 山本 浩三十三 代表取締役専任 山本 浩三十四 代表取締役専任 山本 浩三十五 代表取締役専任 山本 浩三十六 代表取締役専任 山本 浩三十七 代表取締役専任 山本 浩三十八 代表取締役専任 山本 浩三十九 代表取締役専任 山本 浩四十 代表取締役専任 山本 浩四十一 代表取締役専任 山本 浩四十二 代表取締役専任 山本 浩四十三 代表取締役専任 山本 浩四十四 代表取締役専任 山本 浩四十五 代表取締役専任 山本 浩四十六 代表取締役専任 山本 浩四十七 代表取締役専任 山本 浩四十八 代表取締役専任 山本 浩四十九 代表取締役専任 山本 浩五十 代表取締役専任 山本 浩五十一 代表取締役専任 山本 浩五十二 代表取締役専任 山本 浩五十三 代表取締役専任 山本 浩五十四 代表取締役専任 山本 浩五十五 代表取締役専任 山本 浩五十六 代表取締役専任 山本 浩五十七 代表取締役専任 山本 浩五十八 代表取締役専任 山本 浩五十九 代表取締役専任 山本 浩六十 代表取締役専任 山本 浩六十一 代表取締役専任 山本 浩六十二 代表取締役専任 山本 浩六十三 代表取締役専任 山本 浩六十四 代表取締役専任 山本 浩六十五 代表取締役専任 山本 浩六十六 代表取締役専任 山本 浩六十七 代表取締役専任 山本 浩六十八 代表取締役専任 山本 浩六十九 代表取締役専任 山本 浩七十 代表取締役専任 山本 浩七十一 代表取締役専任 山本 浩七十二 代表取締役専任 山本 浩七十三 代表取締役専任 山本 浩七十四 代表取締役専任 山本 浩七十五 代表取締役専任 山本 浩七十六 代表取締役専任 山本 浩七十七 代表取締役専任 山本 浩七十八 代表取締役専任 山本 浩七十九 代表取締役専任 山本 浩八十 代表取締役専任 山本 浩八十一 代表取締役専任 山本 浩八十二 代表取締役専任 山本 浩八十三 代表取締役専任 山本 浩八十四 代表取締役専任 山本 浩八十五 代表取締役専任 山本 浩八十六 代表取締役専任 山本 浩八十七 代表取締役専任 山本 浩八十八 代表取締役専任 山本 浩八十九 代表取締役専任 山本 浩九十 代表取締役専任 山本 浩九十一 代表取締役専任 山本 浩九十二 代表取締役専任 山本 浩九十三 代表取締役専任 山本 浩九十四 代表取締役専任 山本 浩九十五 代表取締役専任 山本 浩九十六 代表取締役専任 山本 浩九十七 代表取締役専任 山本 浩九十八 代表取締役専任 山本 浩九十九 代表取締役専任 山本 浩百 代表取締役専任

15C25 Airmix® エアミックス塗料ポンプ

エアミックス® / ポンプ



ACCELERATOR OF PERFORMANCE

- ▶ 効率：Airmix®仕上げに最適
- ▶ 最適化：最小限の部品で構築
- ▶ シンプル：最低所有コスト

マーケット



BOND • PROTECT • BEAUTIFY



# 15C25 Airmix® エアミック ス塗料ポンプ

コンパクトなAirmix®塗装ポンプは、優れた仕上がり品質と高い塗着効率を提供する、Airmix®スプレーガンの理想的なパートナーです。

15C25 CompactAirmix®ペイントポンプは、中粘度から低粘度まであらゆる種類の材料を取り扱うことが推奨されています。




## テクニカル・データベース


仕様	値	単位
圧力比	15/1	
最大塗料圧力	90 (1305)	bar (psi)
最大エア圧力	6 (87)	bar (psi)
空気消費量	2.8 (1.65)	m³/h (cfm)
最大温度	60 (140)	°C (°F)
加重音レベル	71.2	dBA
推奨空気圧力	2 - 5 (29 - 72.5)	bar (psi)
塗料出力30サイクル/分	0.75 (0.2)	l/min (gal/mn)
塗料出力20サイクル/分	0.5 (0.13)	l/mn (gal/mn)
流体量 (1サイクルあたり)	25	cc
フリー吐出量	1.5 (0.39)	l/mn (gal/mn)
15サイクルでの流体出力	0.375 (0.01)	l/mn (gal/mn)
4バールで30サイクル/分での空気消費量	2.8	m³/h (cfm)
変位 (1サイクルあたり)	25 (1.52)	cc (cubic inch)
モーター種	245-4	
エアインレット	F3/8 BSPP	
流体アウトレット	F 3/8 NPS / M1/2" JIC	
流体インレット	F 1/2 BSPP / M26x125	
接液部 - ステンレススチール、ハードクロム	◆	
製品1リットルあたりのサイクル数	40	
上部と下部のポリエチレンのシール梱包	◆	
高さ	57.5 (22.6)	cm (in)
幅	32 (12.6)	cm (in)
奥行	17 (6.69)	cm (in)
接液部-ステンレス鋼	◆	
重量	7.7 (17)	kg (lbs)



## Technologie




GTシール



カップバルブ



2ボール



MBA cartridge



トリプルクロムレイヤー

## パフォーマンス

優れた仕上げのために一定の配送とパルスフリー

非常に低い空気圧 (0.6 BAR) での起動

## 生産性

5,000 CPSまでの高粘度材料を扱うための大きなフットバルブ

怪我の危険を防止し、潤滑剤を外部汚染から保護するための閉鎖構造

簡単に回転可能なアウトレットフィッティングによりメンテナンスが簡単

デッドゾーンを解消するための設計により、ポンプのプライミングとフラッシングを促

進：時間の節約

迅速な制御のための漏れ監視ベントホール

静かな空気モーターは非常に低騒音です

## 持続可能性

優れたメンテナンスを提供するため、他社より45%少ない部品点数のエアモータ

塗料ポンプの結霜を回避するためのディファレンシャルエアモータ

摩擦の少ない、耐摩耗性に優れたウルトラコートプランジャー



## 詳細



滑油のウェットカップを提供