

涂胶 | 防腐 | 喷涂

我们为客户提供全系列的手动/自动喷涂设备，以及机器人喷涂系统，可为客户提供各种流体输送、定量控制、涂料混合和挤胶解决方案。

SAMES KREMLIN可提供多种工业解决方案，帮助客户提升生产力，改进喷涂质量，并节约涂料和成本。

我们专业设计和制造以下6大系列产品：

空气喷涂：从1925年开始，我们就生产空气系列产品，带给您最佳喷涂效果

混气喷涂：1975年，我们发明了专利Airmix混气技术，给您的质量和生产力提供完美组合

无气喷涂：我们为重工业应用提供中压无气喷涂产品

高粘度材料：高性能泵，精确配比

流体静电：高喷涂质量和效率的静电喷涂专家

粉末喷涂：始于1960年的高效粉末喷涂解决方案

查看当地
联系人

扫描二维码：



www.sames-kremlin.com

SAMES  **KREMLIN**

您的喷涂专家

公司信息：萨麦丝客牡林喷涂设备（上海）有限公司
电话：021-5438 6060，传真：021-5438 6090

A35 HTI/HPA 自动空气喷涂 喷枪



- 高传输效率 (高达**74%***)
- 卓越的雾化质量
- 模块化设计和高可靠性

相关技术



HTI™空气喷涂



HPA™空气喷涂

您的喷涂专家

www.sames-kremlin.com

空气喷涂

A35

HTI / HPA



技术参数

	A35		
最大涂料压力 (bar)	6		
雾化气压 (bar)	HTI : 0,7 / 1,2		HPA : 2,0 / 3,0
最小触发气压 (bar)	3		
涂料输出 (l/分钟)	0.15 (0.6mm喷嘴) 0.30 (1.2 mm喷嘴)	0.20 (0.7 mm喷嘴) 0.35 (1.5 mm喷嘴)	0.25 (0.9 mm喷嘴) 0.4 (1.8 mm喷嘴)
重量 - 仅喷枪 (g)	497		
底座重量 (g)	侧面输出: 240		后部输出: 480
最高涂料温度 (°C)	50		
传输效率 (%)	E3 KHVLP : 74 (HTI超低压)	EP3 : 72 (HTI低压)	EN3 : 65 (HPA)
接液部件	不锈钢 - 经处理的不锈钢		

空气喷涂技术 超低压 (HTI) 和低压 (HPA)

HTI和HPA技术的开发凝结了SAMES KREMLIN在实现最佳传输效率和表面喷涂质量方面的多年成果。

HTI技术可提供卓越的表面喷涂质量和高传输效率，并符合大部分环保法规的要求。

HPA技术具有强大的雾化功能，可喷涂包括高粘度涂料在内的各种涂料，可实现优异的表面喷涂质量。


适用涂料

底漆，着色剂，直接亮光漆/金属化涂料，面漆/高亮漆，溶剂型或水基涂料

推荐应用领域




塑料



皮革



玻璃涂料



家具

- 实现高生产力；高频开关
- 适合不同客户应用：2种技术（HTI和HPA）和大量喷嘴可供选择
- 兼容水基涂料：不锈钢涂料通道

